

Crussis e-Full 10.9-M 20 Ah 19" 2024 +SLEVA

Skladem za 1-2 dny

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

89 990 Kč

89 990 Kč

[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [CRUSSIS](#)

Popis

Komponenty



Motor

PANASONIC GX Ultimate 95 Nm

Zažijte vrcholný japonský pohon pro svůj e-bike s motorem PANASONIC GX Ultimate, který nabízí ohromující točivý moment 95 Nm a váží pouhých 2,95 kg, a to nejen na papíře. S tímto výkonným motorem můžete dosáhnout maximálního potěšení z každé jízdy a zdolat i ten nejtěžší terén. Je vysoce spolehlivý a díky japonské kvalitě vás nenechá na holičkách. Jeho robustnost a výkon ho staví na špičku ve své třídě a je připraven poskytnout vám dokonalý zážitek z jízdy. S konstantní podporou a silou zvládne i nej strmější stoupaní. PANASONIC GX Ultimate je motorová jednotka, která vám poskytne spolehlivý výkon a podporu i v extrémních podmínkách.



Baterie

LG 720 Wh (20 Ah)

Tím tohoto elektrokola pulzuje energie z baterie s Li-Ion články od LG o kapacitě 720 Wh (20 Ah), která napájí celý systém. Tato baterie je opravdovým výkonovým gigantem, umožňujícím elektrokolu dosáhnout **neuvěřitelných 170 km na jedno nabití**. Samozřejmě, konkrétní vzdálenost závisí na charakteru trasy a způsobu využívání asistence. S touto baterií získáte nejen nekonečný výkon, ale také svobodu prozkoumávat vše, co vás láká, bez obav z vybití. Zvolte spolehlivost a špičkový výkon s články od LG.



LCD displej

PANASONIC LCD panel - barevný

Ovládejte své elektrokolo barevným LCD displejem od PANASONIC, umístěným **na levé straně řídítek**. Elegantně navržený displej je vybaven USB portem pro pohodlné nabíjení vašeho telefonu. S třemi režimy asistence – **HIGH, STANDARD a ECO** – máte kontrolu nad výkonem elektrokola. Navíc při **dynamickém režimu AUTO** reaguje motor na sílu, jakou šlapete do pedálů, a automaticky poskytuje točivý moment, poskytující vám **optimální asistenci v plném rozsahu výkonu motoru**. Displej je odolný v povětrnostních podmínkách s **certifikací IPX5**, což znamená vysokou odolnost proti vodě. Ovládněte svou jízdu s tímto špičkovým displejem od PANASONIC!



Vidlice

ROCKSHOX FS Recon Silver RL Solo Air 29" BOOST zdvih 150 mm

Dopřejte si pohodlnou jízdu se **vzduchem tlumenou vidlicí ROCKSHOX FS Recon Silver RL Solo Air 29"**. Se **zdvihem 150 mm** a jednoduchým nastavením tlaku vzduchu se vidlice snadno přizpůsobí vaší váze a jízdnímu stylu. Precizní tlumí terénní nárazy a na rovině zůstává stabilní. Pro maximální kontrolu můžete jednoduše **uzamknout pružení přímo z korunky vidlice**. S touto vidlicí si užijete plynulou a bezstarostnou jízdu v každém terénu!



Tlumi?

ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT 185x55 mm

Zcela nový **Deluxe Select+** nabízí maximální laditelnost v aerodynamickém a snadno nastavitelném balíčku, který vyvolává otázku – jak preferujete jízdu? **Systém vzduchových pružin DebonAir+** poskytuje více tuningového potenciálu než kdy předtím, zatímco **nové nastavení dorazu "bottom out"** snižuje tvrdost zpravenou tvrdými nárazy. Při jízdách, kde se počítá každý gram, se vaše kolo stalo luxusem. Zážitek je opravdu Deluxe.

Technická specifikace

POHON

DOJEZD

až 170 km

BATERIE

LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah)

MOTOR

PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm

OVLÁDÁNÍ

PANASONIC LCD panel, barevný displej

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Integrovaná v motoru

SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ

torzní

NABÍJEČKA

4 A (součástí vybavy)

PEDÁLY

WELLOGO, alu s odrazkou

USB PORT

USB Micro-B

ASISTENT CHŮZE

ano

RÁM

RÁM

Alu 6061, velikost rámu 17"

VIDLICE

ROCKSHOX FS Recon Silver RL Solo Air 29" BOOST, zdvih 150 mm, uzamykatelná z vidlice

ZADNÍ TLUMIČ

ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm

KOLA

PRŮMĚR KOL

29"

RÁFKY

CRUSSIS 29" disc, dvoustupňové, vložkové, 30 mm

BRZDA PŘEDNÍ

SHIMANO Deore BR-MT420, nebo SRAM Guide T, hydraulická, rotor 200 mm

BRZDA ZADNÍ

SHIMANO Deore BR-MT420, nebo SRAM Guide T, hydraulická, rotor 180 mm

PLÁŠT?

MAXXIS ARDENT 29 x 2.40

NÁBOJ PŘEDNÍ

CRUSSIS disc, pr?myslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm

NÁBOJ ZADNÍ

CRUSSIS disc, pr?myslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148 mm

NOSNOST

HMOTNOST

Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. N?které zna?ky uvád?jí um?le snížen? hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit p?mo na prodejní?.

NOSNOST

120 kg

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA

CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 780 mm

PŘEDSTAVEC

CRUSSIS AL 50 mm, úhel 7°

GRIPY

CRUSSIS, 100% silikon

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

TAPERED 1,5"

SEDLO

SELLE ROYAL

SEDOVÁ OBJÍMKA

CRUSSIS AL, 7erná 34,9 mm

SEDOVKA

X-FUSION MANIC 30,9, teleskopická zdvih 125 mm nebo 150 mm

ŘAZENÍ

POČET PŘEVODŮ

1 x 12

PŘEHAZOVAČKA

SRAM GX Eagle, 12 rychlostí

ŘAZENÍ

SRAM NX Eagle

ŘETZ

SRAM SX Eagle, 12 rychlostí

KAZETA / VÍCEKLO

SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z

PŘEVODNÍK A KLÍKY

SRAM X-SYNC 2.34Z, CRS ISIS 170 mm

Rám	DURAL 6061
Baterie	LG 36V/15Ah, 540Wh
Dojezd	80 - 120 km
Hmotnost	25,5 kg
Motor	BAFANG M420,36V
Plášť?	CST,47-622, 28"
Představec	HLINÍKOVÝ,NASTAVITELNÝ DÉLKA:90mm
Přehazovačka	S-RIDE
Ráfky	28" WEINMANN X-STAR 19
Řazení	S-RIDE, 9 RYCHLOSTÍ
Řídítka	OCELOVÉ, DÉLKA: 620mm
Sedlo	SELLE ROYAL WAVE, GEL
Sedlovka	EXERACE D:30,9mm, L:350mm
Vidlice	187D AMS,ZDVIH 65mm,ZAMYKATELNÁ
Přední brzda	HYDRAULICKÉ TEKTRO 275
Zadní brzda	HYDRAULICKÉ TEKTRO 275
Převodník	DURAL,38T,170mm
Pastorek	9 RYCHLOSTÍ, 11-46 ZUB?
Display	Bafang