

## Crussis LEGEND 68 BOSCH 20,1Ah 19" 2024 +SLEVA

Hodnocení: Nehodnoceno

### Cena

199 990 Kč

199 990 Kč

[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [CRUSSIS](#)

Popis

## Komponenty



Motor

**BOSCH Performance Line CX - Smart System, 85 Nm  
250 W (max 850 W)**

Maximální točivý moment 85 Nm poskytne vysoké zrychlení a zároveň nabízí kompaktní rozměry. Má znatelný vliv na kvalitu jízdy. Umožňuje Vám zrychlení na výjezdu z ostrých zatáček a perfektní výjezd z každého prudkého kopce. S motorem Bosch Performance Line CX - [Smart System](#) se budete těšit na výšlapky vzhůru a jízdu si užijete v každém terénu.



Baterie

## BOSCH PowerTube 750 Wh (20,1 Ah)

V srdci našeho elektrokola, pohánějící [Integrovaný Smart System](#), pulzuje baterie s Li-Ion články od BOSCH o špičkové kapacitě 36V / 750 Wh (20,1 Ah). Tato baterie představuje energetický zázrak, schopný dopravit elektrokolo na **jediné nabití až do úctyhodných 170 km**. Zcela v souladu s individualitou trasy a účinností asistence.

S možností nabíjení přímo v rámu elektrokola získáváte maximální pohodlí. A co víc, vybitou baterii dokážete **plně kapacity nabít za necelé 4 hodiny**. S touto baterií od BOSCH můžete bez obav vyrazit na libovolnou cestu a vychutnat si neomezený výkon!



Displej

## BOSCH Kiox 300

Kiox 300 je displej pro [Smart System](#) a lze jej intuitivně ovládat pomocí **ovladače LED Remote**. Je kompaktní a nabízí **snadno čitelný barevný displej s odolností proti slivkající vodě a prachu**. Je plně propojen do sítě [Smart System](#) a prostřednictvím [funkce příkaže E-MTB](#) neustále získává nové funkce a aktualizace.



Vidlice

## FOX 36 Float eMTB+ 29" zdvih 150 mm

Tato špičková vidlice **FOX 36 Float eMTB+ 29"** se **zdvihem 150 mm** z řady **Fox Float Factory** představuje vrchol technologie pro elektrokolo. S **impresivním zdvihem 150 mm a offsetem 51 mm** poskytuje nejvyšší možný výkon. Její jedinečné **Kashima Coating zbarvení kluzáků** je elegantním prvkem, který ji odlišuje již na první pohled. Připravte se na nejlepší jízdní zážitek s touto vrcholnou vidlicí od FOX!



Tlumič

## FOX Float X 205x60 mm

S tlumičem FOX Float X 205x60 mm vstoupíte do světa nekompromisního výkonu a sofistikovaného tlumení pro trail. S elegantním lehkým provedením a velkým pístem poskytuje tento tlumič širokou škálu nastavení a výrazně snižuje potřebný tlak vzduchu. Získejte maximální kontrolu a komfort na trailu s FOX Float X, kde každá jízda přináší nezapomenutelný zážitek.

## Technická specifikace

### POHON

#### DOJEZD

až 180 km

#### BATERIE

BOSCH PowerTube / 750 Wh (20,1 Ah)

#### MOTOR

BOSCH Performance Line CX - Smart System, 250W (MAX 850W), 85 Nm

#### OVLÁDÁNÍ

BOSCH Kiox 300

#### ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Integrovaná v motoru

#### SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ

torzní

#### NABÍJEČKA

4 A (souřadit výbavy)

USB PORT

ne

ASISTENT CHŮZE

ano

## RÁM

RÁM

Carbon, velikost rámu 17"

VIDLICE

FOX 36 Float eMTB+ 29", zdvih 150 mm, uzamykatelná z vidlice

ZADNÍ TLUMIČ

FOX Float X, 205x60 mm

## KOLA

PRŮMĚR KOL

29"

BRZDA PŘEDNÍ

SRAM Code R, hydraulická, rotor 200 mm

BRZDA ZADNÍ

SRAM Code R, hydraulická, rotor 180 mm

## ZAPLETENÉ KOLO P?EDNÍ

DT SWISS H 1900 SPLINE 29" - 35 mm, IS 15/110 mm

## ZAPLETENÉ KOLO ZADNÍ

DT SWISS H 1900 SPLINE 29" - 35 mm, IS 12/148 mm SRAM XD

## NOSNOST

### HMOTNOST

Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. N?které zna?ky uvád?jí um?le snížen? hmotnosti. Pro zjst?ní váhy kola je t?eba nechat ho zvážit p?ímo na prodejní?.

### NOSNOST

120 kg

## KOMPONENTY

### ?DÍTKA

RACEFACE Chester AL 35 mm, ší?ka 780 mm

### P?EDSTAVEC

RACEFACE Chester AL 40 mm, úhel 0°

### GRIPY

RACEFACE Getta, 33 mm, ?erné

### HLAVOVÉ SLOŽENÍ

FSA Orbit 57E, 1,5°

### SEDLO

Fizik Terra Aidon X5

SEDLOVÁ OBJÍMKA

CRUSSIS AL, ?rná 34,9 mm

SEDLOVKA

FOX Transfer 30,9 mm, teleskopická zdvih 125 mm nebo 150 mm

## ?AZENÍ

PO?ET P?EVOD?

1 x 12

P?EHAZOVA?KA

SRAM XX1 Eagle, 12 rychlostí

?AZENÍ

SRAM XX1 Eagle

?ET?Z

SRAM XX1 Eagle Gold, 12 rychlostí

KAZETA / VÍCEKOLO

SRAM CS-XG 1299 Eagle, 11-52Z Gold

P?EVODNÍK A KLIKY

SRAM X-SYNC 2 34Z, SRAM X1 E-MTB ISIS 170 mm

Rám

Baterie

Dojezd

Hmotnost

Motor

Plášť

P?edstavec

P?ehazova?ka

Ráfky

DURAL 6061

LG 36V/15Ah, 540Wh

80 - 120 km

25,5 kg

BAFANG M420,36V

CST,47-622, 28"

HLINÍKOVÝ,NASTAVITELNÝ DÉLKA:90mm

S-RIDE

28" WEINMANN X-STAR 19

Řazení	S-RIDE, 9 RYCHLOSTÍ
Řídítka	OCELOVÉ, DÉLKA: 620mm
Sedlo	SELLE ROYAL WAVE, GEL
Sedlovka	EXERACE D:30,9mm, L:350mm
Vidlice	187D AMS,ZDVIH 65mm,ZAMYKATELNÁ
Přední brzda	HYDRAULICKÉ TEKTRO 275
Zadní brzda	HYDRAULICKÉ TEKTRO 275
Pevodník	DURAL,38T,170mm
Pastorek	9 RYCHLOSTÍ, 11-46 ZUB?
Display	Bafang